

リグナンリッチ黒胡麻 マイクロパウダー（微粉碎品）

■素材特長

- 「リグナンリッチ黒胡麻 マイクロパウダー（微粉碎品）」に使用している胡麻には、胡麻の生理活性成分とされる、リグナンの含量は通常の胡麻の2から5倍含有されています。


	リグナンゴマ	通常の黒ゴマ	倍率
セサミン	1. 0 7 0 g	0. 1 5 5 g	6. 9倍
セサモリン	0. 4 0 3 g	0. 1 4 5 g	2. 7倍
セサモール	0. 0 0 4 g	0. 0 0 2 g	2. 0倍
合計	1. 4 7 7 g	0. 3 0 2 g	4. 89倍

※表は100g中の実測値を使用しています。試験機関：財団法人日本食品分析センター
黒ゴマ：第101030151号、リグナンゴマ：第102013512号

- 低温凍結粉碎により、通常のすり胡麻（弊社8〜12メッシュ品）に比べて、60メッシュと約5倍細かさに微粉碎した原料です。
- 農薬を使用しない、ミャンマーの北部選別農地で栽培 しています。
（残留農薬ポジティブリストに対応、434農薬の分析済みです）
- 種描登録済みです。（（ITCFA2001.2002；2010年）
- 商標は「和田萬リグナンリッチ黒ごま」29類で登録査定済みです。

■製法特長

超低温・凍結粉碎の技術により、通常の粉碎ではペースト状になる、胡麻種子を60メッシュまで粉碎しました。



超低温粉碎装置

■用途

■原料外観



黒胡麻配合錠剤へ

黒胡麻粉末飲料へ



ハードカプセルへ



原 料／商 品 規 格 書

更新2027年7月水分を参考値記載、ロット捺印方法を記載、英訳と統一 更新2024年3月1日賞味期限を製造後2年へ、表示例記載 更新2023年3月20日:製造者追記 更新2023年2月21日：一般細菌数規格5000個より3000個/g以下へ変更 更新2020年7月8日キウイフルーツ追記(アレルギー表示)、 更新2019年12月1日アーモンド追記、豚肉削除、(アレルギー表示) 更新2018年10月1日(株)和田萬へ社名変更更新2018年9月11日磁石記載方法 更新2016年5月10日賞味期限を1年半へ延長 更新2015年2月4日原料名胡麻表記統一 更新2013年10月1日(アレルギー表示) 修正平成25年5月29日		
商品名	リグナンリッチ黒胡麻マイクロパウダー	製造者
量 目	10kg(内装5kg入りアルミスタンドパウチ×2袋)/ダンケース)脱酸素剤封入	◆最終粉碎工程 大阪ガスリキッド株式会社 食品粉体事業部 ＜食品工場＞ 〒592-0001 大阪府高石市高砂3-7
使用原料	リグナンリッチ黒ごま100%(ミャンマー)	
保管条件	直射日光や高温多湿を避け、常温で保管して下さい。(20℃以下が望ましい)	
賞味期限	製造日より24ヶ月(2024年3月製造ロットより(開封後は1ヶ月)	販売者:(株)わだまんサイエンス 電話075-222-7318
商品特徴	リグナンごまとは通常の胡麻の2～5倍のセサミンを含有する黒胡麻です。この胡麻を超低温粉碎機により、凍結粉碎したものです。(60メッシュ90%パス)	
品質規格	一般生菌数 3000個/g 以下 (2023年2月21日付け変更)	製造工程
	大腸菌群 陰性	
	水分 (参考) 5%以下	
セサミン規格値	セサミン値 0.8%以上(HPLC法) 原料の胡麻で規格	・◆焙煎工程(株)和田萬) ふるい 1.0mm(最小)2.5mm(最大) ・比重選別機 2カ所、・色彩選別機、・色彩選別機、
成分実測例 (100gあたり) ※(同原料胡麻実測値より) 分析書NO:206070621 2006年7月21日付け	エネルギー 644kcal 水分 1.5g タンパク質 18.7 g 脂質 54.4 g 灰分 5.69 g 炭水化物 19.8 g	・磁石 8000ガウス以上 5カ所 ・金属探知機 Fe 0.7 Sus 1.0 ◆粉碎工程(株)大阪ガスリキッド) いりごまの凍結粉碎(60メッシュ90%パス) 5kg詰め包装、梱包、出荷 ロット捺印方法 製造日を西暦下2桁と月日の6桁で表示 例＞2026年7月10日製造 ➡260710
添加物	なし	
アレルギー 表示	ごまは2013年9月20日よりアレルギー表示推奨の対象になりました。「ごま」「胡麻」等の表示をお願いします。また最終粉碎工場は、卵、オレンジ、鮭、大豆、鶏肉、桃、ゼラチン、リンゴ、アーモンド、キウイフルーツの粉碎ラインと同じラインを使用しております。	
原料表示例	黒すりごま(国内製造)、黒胡麻微粉末(国内製造)、黒胡麻(国内製造)	
遺伝子組換	現時点において、ゴマに遺伝子組換品種は存在しておりません。よって組替の有無の対象外。	
残留農薬	残留農薬一斉検査で基準値内	
BSEに関する原材料の使用	なし	

(株)わだまんサイエンス

〒604-0845京都市中京区烏丸御池上る二条殿町546: TEL075-222-7318、FAX075-222-0318