

(499 - 99)
(569031)
(0028)

検査成績報告書

検査依頼者名 株式会社和田萬 殿
検査受付日 2021 年 11 月 11 日
受付番号 21L37561
検体名・数量 ・リグナン黒(WAD104)・リグナン黒(FF)・ゴールドファーム(211108) 計 1 件

ご依頼のあった上記の検査材料に関する検査の結果は以下の通りです。

株式会社  シメディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL:03-5994-2271 FAX:03-5994-2971

検査結果

検 査 項 目	検 査 結 果
残留農薬検査(和田萬商店指定200項目)	別紙詳細
ハロキシホップ	別紙詳細
ご依頼の検査項目のうち 検出が確認された検査項目はありませんでした	
参考基準は厚生労働省発表の残留基準値に基づいておりますが、最新の基準値については官報等でご確認下さい。	

検査責任者 三原 英悟

2021 年 11 月 15 日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2021 年 11 月 11 日

受付番号 : 21L37561

検体名 : ・リグナン黒(WAD104)・リグナン黒(FF)・ゴールドファーム(211108)

株式会社 シスメア

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢一丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
1 2,4-D	不検出	0.01	① 0.05	*1
2 BHC	不検出	0.01	② 0.01	*2
3 DDT	不検出	0.01	① 0.05	*2
4 EPN	不検出	0.01	② 0.01	*2
5 XMC	不検出	0.01	② 0.01	*1
6 γ-BHC	不検出	0.01	① 0.03	*2
7 アザコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
8 アジンホスメチル	不検出	0.01	① 0.05	*1
9 アセタミプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
10 アセトクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
11 アセフェート	不検出	0.01	② 0.01	*1
12 アゾキシストロピン	不検出	0.01	② 0.01	*1
13 アトラジン	不検出	0.01	① 0.02	*2
14 アメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
15 アラクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
16 アルドリノ及びディルドリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
17 イサゾホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
18 イソキサチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
19 イソプロカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*2
20 イソプロチオラン	不検出	0.01	② 0.01	*1
21 イナベンフィド	不検出	0.01	② 0.01	*1
22 イプロジオン	不検出	0.01	① 10	*2
23 イプロベンホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
24 イマザリル	不検出	0.01	① 0.02	*1
25 イミダクロプリド	不検出	0.01	① 0.05	*1
26 イミベンコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
27 インダノファン	不検出	0.01	② 0.01	*1
28 インドキサカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
29 ウニコナゾールP	不検出	0.01	② 0.01	*2
30 エスプロカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
31 エタルフルラリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
32 エチオン	不検出	0.01	① 0.3	*1
33 エチクロゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
34 エディフェンホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
35 エトキサゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
36 エトフェンブロックス	不検出	0.01	② 0.01	*1
37 エトプロホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
38 エマメクチン安息香酸塩	不検出	0.01	② 0.01	*1
39 エンドスルファン	不検出	0.01	① 0.5	*2
40 エンドリン	不検出	0.01	① 0.01	*2

検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
41 オキサジキシル	不検出	0.01	① 1	*1
42 オキサジクロメホン	不検出	0.01	② 0.01	*1
43 オキサミル	不検出	0.01	② 0.01	*1
44 オキシフルオルフェン	不検出	0.01	② 0.01	*2
45 オメトート	不検出	0.01	① 1	*1
46 カフェンストロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
47 カルバリル	不検出	0.01	② 0.01	*1
48 カルプロパミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
49 カルベンダシム、チオファネート、チオファネートメチル及びベンシル	不検出	0.01	① 3	*1
50 キザロホップエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
51 キナルホス	不検出	0.01	① 0.02	*1
52 キノキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
53 キントゼン	不検出	0.01	① 0.02	*1
54 クミルロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
55 クレソキシムメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
56 クロチアニジン	不検出	0.01	① 0.02	*1
57 クロフェンテジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
58 クロルデン	不検出	0.01	① 0.02	*2
59 クロルピリホス	不検出	0.01	① 0.1	*2
60 クロルピリホスメチル	不検出	0.01	① 0.05	*2
61 クロルフェナビル	不検出	0.01	② 0.01	*2
62 クロルフェンビンホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
63 クロルプロファム	不検出	0.01	② 0.01	*1
64 シアノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
65 ジウロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
66 ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
67 ジクロルボス及びナレド	不検出	0.01	① 0.1	*2
68 ジコホール	不検出	0.01	① 0.05	*2
69 ジスルホトン	不検出	0.01	① 0.05	*1
70 シハロトリン	不検出	0.01	① 0.5	*2
71 ジフェノコナゾール	不検出	0.01	① 0.1	*1
72 シフルトリン	不検出	0.01	① 0.02	*2
73 ジフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
74 シプロコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
75 シプロロニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
76 シペルメトリン	不検出	0.01	① 0.2	*2
77 シマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
78 シメコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
79 ジメトート	不検出	0.01	① 1	*1
80 ジメトモルフ	不検出	0.01	② 0.01	*1

試験方法:

- *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- *2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: ごまの種子

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

2021 年 11 月 15 日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2021 年 11 月 11 日

受付番号 : 21L37561

検体名 : リグナン黒(WAD104)・リグナン黒(FF)・ゴールドファーム(211108)

株式会社 シスメイエンズ

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢一丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
81 ジメピペレート	不検出	0.01	② 0.01	*1
82 シモキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
83 スピノサド	不検出	0.01	② 0.01	*1
84 ダイアジノン	不検出	0.01	① 0.05	*1
85 チアクロプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
86 チアベンダゾール	不検出	0.01	① 3	*1
87 チアメキサム	不検出	0.01	① 0.02	*1
88 チオジカルブ及びメソミル	不検出	0.01	① ↑	*1
89 チオベンカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*2
90 チフルザミド	不検出	0.01	② 0.01	*2
91 テトラクロロビンホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
92 テトラコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
93 テトラジホン	不検出	0.01	② 0.01	*2
94 テニクロール	不検出	0.01	② 0.01	*2
95 テブコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
96 テブフェンジド	不検出	0.01	② 0.01	*1
97 テブフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1
98 テフルトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
99 テフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
100 デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
101 テルブトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
102 テルブホス	不検出	0.005	① 0.005	*1
103 トリアジメノール	不検出	0.01	① 0.2	*1
104 トリアジメホン	不検出	0.01	① 0.2	*2
105 トリアゾホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
106 トリクロロホン	不検出	0.01	① 0.50	*1
107 トリフルラリン	不検出	0.01	① 0.05	*2
108 トリフロキシストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
109 トルクロホスメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
110 パラチオン	不検出	0.01	① 0.05	*2
111 パラチオンメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
112 ビテルタノール	不検出	0.01	① 0.1	*1
113 ビフェノックス	不検出	0.01	② 0.01	*2
114 ビフェントリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
115 ピペロニルブトキシド	不検出	0.01	① 8	*1
116 ピペロホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
117 ピラクロホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
118 ビリプロキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
119 ビリミジフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
120 ビリミノバックメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2

検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
121 ビリミホスメチル	不検出	0.01	① 0.10	*1
122 ビリメタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
123 ビロキロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
124 ビンクロゾリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
125 ファモキサドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
126 フィプロニル	不検出	0.01	② 0.01	*2
127 フェントロチオン	不検出	0.01	① 7	*2
128 フェノキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
129 フェノチオカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
130 フェノブカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
131 フェリムゾン	不検出	0.01	② 0.01	*1
132 フェンクロロホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
133 フェンスルホチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
134 フェンチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
135 フェントエート	不検出	0.01	② 0.01	*1
136 フェントラザミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
137 フェンバレレート	不検出	0.01	① 0.50	*1
138 フェンピロキシメート	不検出	0.01	② 0.01	*1
139 フェンプロパトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
140 ブタクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
141 ブタフェナシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
142 ブタミホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
143 ブピリメート	不検出	0.01	② 0.01	*1
144 ブプロフェジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
145 フラチオカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
146 フラムプロップメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
147 フリラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
148 フルキンコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
149 フルジオキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
150 フルシトリネート	不検出	0.01	① 0.05	*1
151 フルシラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
152 フルトラニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
153 フルバリネート	不検出	0.01	② 0.01	*1
154 フルフェノクスロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
155 フルミオキサジン	不検出	0.01	② 0.01	*2
156 フルミクロラックペンチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
157 プレチクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
158 ブロクロラズ	不検出	0.01	① 0.1	*1
159 プロシミドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
160 プロチオホス	不検出	0.01	② 0.01	*2

試験方法:

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: ごまの種子

① 食品衛生法による

② 食品衛生法(一律基準)による

2021 年 11 月 15 日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2021 年 11 月 11 日

受付番号 : 21L37561

検体名 : ・リグナン黒(WAD104)・リグナン黒(FF)・ゴールドファーム(211108)

株式会社 シスメイエン

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢一丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方 法
161 プロパクロール	不検出	0.01	② 0.01	*2
162 プロパニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
163 プロパホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
164 プロピコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
165 プロピザミド	不検出	0.01	② 0.01	*2
166 プロファム	不検出	0.01	① N.D.	*1
167 プロフェノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
168 プロポキスル(プロボクスル)	不検出	0.01	① 1	*1
169 プロメリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
170 プロモブチド	不検出	0.01	② 0.01	*2
171 プロモプロピレート	不検出	0.01	① 2	*2
172 ヘキサコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
173 ヘキシチアゾクス	不検出	0.01	② 0.01	*1
174 ベナラキシル	不検出	0.01	① 0.05	*2
175 ベノキサコール	不検出	0.01	② 0.01	*2
176 ペルメリン	不検出	0.01	① 2	*1
177 ペンコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
178 ペンシクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
179 ペンゾフェナップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
180 ベンダイオカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
181 ベンタゾン	不検出	0.01	① 0.02	*1
182 ベンディメタリン	不検出	0.01	① 0.05	*1
183 ベンフラカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
184 ホサロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
185 ホスチアゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
186 ホスファミドン	不検出	0.01	② 0.01	*1
187 ホレート	不検出	0.01	① 0.05	*1
188 マラチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
189 ミクロブタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
190 ミルベメクチン	不検出	0.01	② 0.01	*1
191 メタクリホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
192 メタミドホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
193 メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.01	② 0.01	*1
194 メチダチオン	不検出	0.01	① 0.2	*1
195 メトラクロール	不検出	0.01	② 0.01	*2
196 メフェナセット	不検出	0.01	② 0.01	*1
197 メブロニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
198 モノクロトホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
199 モリネート	不検出	0.01	② 0.01	*1
200 ルフェヌロン	不検出	0.01	② 0.01	*1

試験方法:

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: ごまの種子

① 食品衛生法による

② 食品衛生法(一律基準)による